

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Донэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал акционерного общества "Донэнерго" Шахтинские межрайонные электрические сети					
Электротехническая служба	-				
Административно-хозяйственный отдел	-				
Оперативно-диспетчерская служба	-				
Электротехническая лаборатория	-				
Служба механизации и автомобильного транспорта					
17200057. Сварщик	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Ремонтно-строительный участок					
17200062. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200063. Плотник	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200065. Маляр	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Центральный участок электрических сетей</i>					
17200066. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200067. Сварщик (для совмещения)	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
17200068. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200069. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200070. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Октябрьский участок электрических сетей</i>					
17200072. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200073. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (для совмещения водителей)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200075. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200076. Электромонтер по ремонту и обслуживанию	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
электрооборудования	обеспечивать работников средствами защиты органов слуха				
<i>Артемовский участок электрических сетей</i>					
17200082. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200083. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200084. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200085. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200086. Сварщик (для совмещения)	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Неждановский участок электрических сетей</i>					
17200090. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200091. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (для совмещения водителей)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200093. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
17200094. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200095. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200096. Сварщик (для совмещения)	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Усть-Донецкий участок электрических сетей</i>					
17200100. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200101. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Красносулинский район электрических сетей</i>					
17200109. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200110. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200111. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
17200112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
электрооборудования (для совмещения)	обеспечивать работников средствами защиты органов слуха				
17200113. Сварщик	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания или устройствами локальных вытяжных вентиляционных систем	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Отдел коммерческих услуг	-				

Дата составления: 18.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Радиловский Георгий
Владимирович

Директор филиала

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Скориков Олег Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель группы по управлению
персоналом

(должность)

(подпись)

Сысуева Наталья Дмитриевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник Планово-экономического
отдела

(должность)

(подпись)

Грезина Наталья Петровна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник Юридического отдела

(должность)

(подпись)

Сафронова Ирина Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник Отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Ковалев Денис Евгеньевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Белозерцева Наталия Сергеевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Гуцул Владислав Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профсоюзной
организации

(должность)

(подпись)

Славская Елена Наримановна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5507

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Казакова Ирина Стойковна

(Ф.И.О.)

18.08.2022

(дата)