

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: филиал АО "Донэнерго" Волгодонские межрайонные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал акционерного общества "Донэнерго" Волгодонские межрайонные электрические сети					
<i>Административно-хозяйственная группа</i>	Отсутствуют				
<i>Бухгалтерия</i>	Отсутствуют				
<i>Волгодонский район электрических сетей</i>					
16110022. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110024. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110027. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110028. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110029. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110030. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
16110031. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110035. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (Красноярский участок)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110037. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Группа охраны труда	Отсутствуют				
Группа по управлению персоналом	Отсутствуют				
Константиновский участок электрических сетей					
16110046. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110057. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110060. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Мартыновский участок электрических сетей					
Площадка №1 (сл. Б.Мартыновка, ул К-Балкарская, 86)					
16110067. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110075. Электромонтер по эксплуатации	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума	Снижение воздействия повышенного уровня	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
распределительных сетей 3 разряда	обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	шума		Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110076. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110079. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Площадка №2 (п. Южный, ул. Железнодорожная, 41)					
16110086. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110087. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Метрологическая служба	Отсутствуют				
Оперативно-диспетчерская служба	Отсутствуют				
Отдел коммерческих услуг	Отсутствуют				
Отдел материально-технического снабжения	Отсутствуют				
Отдел по передаче электрической энергии	Отсутствуют				
Отдел технологических присоединений	Отсутствуют				
Планово-экономический отдел	Отсутствуют				
Производственно-технический отдел	Отсутствуют				
Ремонтно-строительная группа					
16110128. Плотник	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Руководство	Отсутствуют				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Семикаракорский участок электрических сетей</i>					
16110135. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110137. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110153. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110156. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
<i>Служба корпоративных и технологических автоматизированных систем управления</i>	Отсутствуют				
<i>Служба механизации и автотранспорта</i>	Отсутствуют				
<i>Участок ремонта оборудования и подготовки производства</i>					
16110202. Сварщик 4 разряда	Разработать мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (устройство новых и реконструкцию имеющихся вентиляционных систем, устройство локальных вытяжных вентиляционных систем)	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 30.12.2021г.	Главный инженер, начальник ЭТС	
	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110203. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
разряда	средствами защиты органов слуха			руководителями структурных подразделений	
16110204. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110205. Регенераторщик отработанного масла	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Учебно-тренировочный полигон	Отсутствуют				
Цимлянский участок электрических сетей					
16110211. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110216. Электромонтер оперативно-выездной бригады	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110225. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110228. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
Штаб ГО, ЧС и мобилизационной работы	Отсутствуют				
Электротехническая служба	Отсутствуют				
Электротехническая лаборатория					
16110241. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	
16110242. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	средствами защиты органов слуха			руководителями структурных подразделений	
Юридическая группа	Отсутствуют				
Отдел коммерческих услуг					
16110245. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Обеспечение средствами защиты органов слуха (наушниками, или берушами) ОМТС. Обеспечение контроля применения за руководителями структурных подразделений	

Дата составления: 27.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Ширинян Дмитрий Сергеевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник планово-экономического

отдела

(должность)

(подпись)

Сорокина Ирина Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель группы по управлению

персоналом

(должность)

(подпись)

Чемарина Наталья Юрьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник электротехнической службы

(должность)

(подпись)

Мальцев Андрей Иванович

(Ф.И.О.)

(дата)

И.о. руководителя группы охраны труда

(должность)

(подпись)

Ковалева Любовь Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Довженко Виктория Амирановна

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель председателя ПО

(должность)

(подпись)

Халидова Елизавета Юрьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5507

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Казакова Ирина Стойковна

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)